

Отдел по образованию и молодежной политике администрации  
Котовского муниципального района Волгоградской области  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 9  
г. Котово Волгоградской области  
(МДОУ - детский сад №9)

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

№ 91

26.07.2023

О проведении мониторинга  
инфраструктуры МДОУ-детский сад № 9

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ во исполнение требований приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» с учетом рекомендаций Минпросвещения по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования от 26.12.2022

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мониторинга инфраструктуры МДОУ-детский сад № 9 согласно приложению.
2. Создать рабочую группу по мониторингу инфраструктуры МДОУ-детский сад № 9 в составе:
  - руководитель группы – старший воспитатель Котенко С.В.;
  - члены группы – завхоз Крылова И.В., завхоз Подборонова О.А., воспитатель Карманова Г.Н., воспитатель Титова С.В., воспитатель Молоканова С.Я.
3. Рабочей группе по мониторингу инфраструктуры МДОУ-детский сад № 9 выполнить мероприятия в соответствии с планом-графиком, указанным в пункте 1 настоящего приказа.
4. Старшему воспитателю Котенко С.В. проконтролировать исполнение мероприятий плана-графика, указанного в пункте 1 настоящего приказа.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.О.заведующего

С.В. Котенко

С приказом ознакомлены:

_____	_____»	_____	2023 г.
_____	_____»	_____	2023 г.
_____	_____»	_____	2023 г.
_____	_____»	_____	2023 г.
_____	_____»	_____	2023 г.





## План-график мониторинга инфраструктуры МДОУ-детский сад № 9

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки
1	Оценка РППС и учебно-методических материалов на соответствие санитарным нормам	Завхоз	Раз в месяц
		Воспитатели в группах	Ежедневно
		Старший воспитатель	Ежемесячно
2	Оценка РППС и учебно-методических материалов на соответствие ФГОС ДО, ФОП ДО	Старший воспитатель	Август, январь, май
3	Мониторинг запросов родителей в отношении качества РППС	Старший воспитатель	Каждые три месяца
4	Изучение ситуации в семьях по созданию предметно-развивающей среды	Старший воспитатель, воспитатели	Каждое полугодие
5	Мониторинг популярности или дефицита применения оборудования у детей и педагогов	Старший воспитатель совместно с воспитателями в группах	Каждые три месяца
6	Изучение интересов, склонностей, предпочтений, индивидуальных особенностей детей в группах	Старший воспитатель совместно с воспитателями в группах	Ежемесячно
7	Организация смотров-конкурсов оформления РППС	Старший воспитатель	Каждые три месяца
8	Составление перечня необходимых материалов и оборудования (по запросам воспитателей и др. ответственных)	Завхоз, старший воспитатель	Январь, июль
9	Изучение опыта других ДОО по формированию инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов (с докладом на педсовете)	Старший воспитатель	Каждое полугодие
10	Закупка материалов и оборудования по утвержденному перечню	Заведующий, завхоз	По мере необходимости
11	Организация обучения педагогов по программам повышения квалификации в области создания инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов в ДОО в соответствии с	Старший воспитатель	По мере необходимости

	требованиями ФГОС ДО, ФООП ДО, ФАОП ДО ОВЗ		
12	Изготовление и систематизация дидактического и раздаточного материала, образцов макетов, коллекций и др.	Старший воспитатель	По мере необходимости
13	Создание и регулярное пополнение методического банка материалов из опыта работы педагогов по формированию инфраструктуры и комплектации учебно-методическими материалами	Старший воспитатель, воспитатели	В течение года
14	Анализ результатов мониторинга, выработка плана мероприятий	Старший воспитатель	Май 2023, далее – июль, ежегодно